

Data di preparazione 19-mar-2013

Data di revisione 19-mar-2013

Revisione Numero 1

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Nome del prodotto

Cryptococcus Antigen Latex Test

Cat No.

R30851501

Sinonimi

Nessuna informazione disponibile.

Utilizzi raccomandati

imici di laboratorio

Società

Remel
12076 Santa Fe Drive
Lenexa, KS 66215 United States
Telephone: 1-800-255-6730
Fax:1-800-621-8251

Entity / Business Name

Oxoid Ltd.
Wade Road
Basingstoke, Hants, UK
RG24 8PW
Telephone: +44 (0) 1256 841144

Indirizzo e-mail

mbd-sds@thermofisher.com

**Numero telefonico di chiamata
urgente**

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il preparato, conformemente alla direttiva 1999/45/CE, è classificato pericoloso.

T



Fraasi "R"

R25 - Tossico per ingestione

R42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione

R52/53 - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Pericoloso/Ingredienti non pericolosi

Component	Percentuale in peso	N. CE.	67/548/CEE Classificazione
Protease 9036-06-0	>1.0	-	Xn;R42 Xi;R36/37/38
Sodium azide 26628-22-8	0.1 - 1.0	EEC No. 247-852-1	T+; R28 R32 N; R50-53

Per il testo completo delle fraasi R e delle indicazioni di pericolo menzionate in questa sezione, vedere la Sezione 16

Cryptococcus Antigen Latex Test

Data di revisione 19-mar-2013

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con gli occhi	Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre. Richiedere immediatamente un controllo medico/consiglio.
Contatto con la pelle	Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati. Consultare un medico se si presentano sintomi..
Ingestione	Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Chiamare un medico.
Inalazione	Portare all'aria aperta. Consultare un medico se si presentano sintomi..
Note per il medico	Trattare sintomaticamente.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione appropriati

Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante

Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza

Nessuna informazione disponibile.

Pericoli specifici che derivano dalla composizione chimica

Tenere il prodotto ed i recipienti vuoti lontano da fonti di calore e sorgenti di innesco

Equipaggiamento di protezione e precauzioni per coloro che combattono il fuoco

Come in ogni incendio, usare un autorespiratore a pressione, MSHA/NIOSH (approvato o di tipo equivalente) e indumenti di protezione completa

Punto di infiammabilità

Non applicabile

Metodo -

Nessuna informazione disponibile.

Temperatura di autoaccensione

Nessuna informazione disponibile.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni individuali	Usare i dispositivi di protezione individuali. Prevedere una ventilazione adeguata. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Precauzioni ambientali	Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Non deve essere abbandonato nell'ambiente.
Metodi di contenimento e di pulizia	Asciugare con materiale assorbente inerte. Pulire accuratamente la superficie contaminata.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione	Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Indossare indumenti protettivi.
Immagazzinamento	Tenere il contenitore chiuso ermeticamente. Tenere a temperatura tra 2 e 8 °C.
Usi particolari	Nessuna informazione disponibile.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Limiti di esposizione

Component	Unione Europea	Il Regno Unito	Belgio	Francia	Spagna	Germania
Sodium azide	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ . restrictive limit Peau	STEL / VLA-EC: 0.3 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas) Piel	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)

Component	Italia	Portogallo	i Paesi Bassi	Finlandia	Austria
Sodium azide	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuti. Skin	Ceiling: 0.29 mg/m ³ Ceiling: 0.11 ppm	Skin STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Skin	Skin STEL: 0.3 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden

Component	Svizzera	Polonia	Norvegia	Irlanda	Danimarca	Australia
Sodium azide	STEL: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten MAK: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden	NDSch: 0.3 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.1 mg/m ³ 8 godzinach Skóra	Skin Ceiling: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr. NaN ₃ STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min Skin	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Skin	CL 0.11 ppm (0.3 mg/m ³)

Controlli dell'esposizione professionale
Dati di progetto

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse

Protezione individuale
Protezione respiratoria

Attenersi alle normative OSHA per l'utilizzo dei respiratori reperibili in 29 CFR 1910.134 o nello Standard Europeo EN 149. Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 149 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi

Protezione degli occhi

Se vi è rischio di spruzzi, indossate: Occhiali di protezione con schermi laterali

Protezione della pelle e del corpo

Indossare guanti e indumenti protettivi adeguati per evitare l'esposizione della pelle

Protezione delle mani

Guanti di protezione

Misure di igiene

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate

Controlli dell'esposizione ambientale Non scaricare il prodotto nelle fogne

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico

liquido

solido

Aspetto

limpido bianco

pH

Non applicabile

Punto di ebollizione/intervallo

Non applicabile

Punto/intervallo di fusione

Nessun dato disponibile

Cryptococcus Antigen Latex Test
Data di revisione 19-mar-2013
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
Punto di infiammabilità Non applicabile

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

Condizioni da evitare Prodotti incompatibili

Materiali incompatibili Acidi, Agenti ossidanti forti

Prodotti di decomposizione pericolosi ossidi di azoto (NOx), Ossidi di carbonio

Polimerizzazione pericolosa Nessuna informazione disponibile

Reazioni pericolose Nie splukiwac do scieków. Azydek sodowy może reagować z systemem ściekowym i tworzyć wysoce wybuchowe związki.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Tossicità acuta
Informazioni sul prodotto Prodotto tossico se ingerito

Informazione sui componenti

Component	LD50 Orale	LD50 Dermico	Inalazione di LC50
Sodium azide	27 mg/kg (Rat)	20 mg/kg (Rabbit) 50 mg/kg (Rat)	

Tossicità cronica

Cancerogenicità In questo prodotto non è contenuto alcun prodotto chimico noto come cancerogeno

Sensibilizzazione Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

Effetti neurologici Non conosciuti.

effetti mutageni Non conosciuti

Effetti sulla riproduttività Non conosciuti.

Effetti sullo sviluppo Non conosciuti

Organi bersaglio Non conosciuti.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Ecotossicità

Cryptococcus Antigen Latex Test

Data di revisione 19-mar-2013

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Component	Alghe d'acqua dolce	Pesce d'acqua dolce	Microtox	Pulce d'acqua
Sodium azide		0.8 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 5.46 mg/L LC50 96 h		

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile

Potenziale di bioaccumulazione Nessuna informazione disponibile.

Mobilità Nessuna informazione disponibile.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Rifiuti dagli scarti / prodotti inutilizzati Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali

Contenitori contaminati Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

IMDG/IMO non regolamentato

ADR non regolamentato

IATA non regolamentato

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Il preparato, conformemente alla direttiva 1999/45/CE, è classificato pericoloso

Etichettatura

T



Fraasi "R"

R25 - Tossico per ingestione

R42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione

R52/53 - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Cryptococcus Antigen Latex Test

Data di revisione 19-mar-2013

FraSI "S"

S37 - Usare guanti adatti

S45 - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Inventari internazionali

Component	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	Cina	AICS	KECL
Sodium azide	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

16. ALTRE INFORMAZIONI

Testo di frasi R menzionati nella sezione 2-3

R25 - Tossico per ingestione

R28 - Molto tossico per ingestione

R32 - A contatto con acidi libera gas molto tossico

R42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione

R36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

R50/53 - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

R52/53 - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Preparato da	Regulatory Affairs
Data di preparazione	19-mar-2013
Data di revisione	19-mar-2013
Riepilogo revisioni	"***", e il testo in rosso indica una revisione
Limitazioni sull'uso	Nessuna informazione disponibile.
Indicazioni sull'addestramento	Nessuna informazione disponibile.
Riferimento da letteratura	Nessuna informazione disponibile.

Diniego

Alla data della pubblicazione, le informazioni fornite in questa scheda informativa di sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze, informazioni e pareri. Le informazioni fornite devono intendersi soltanto come guida per la sicurezza nelle operazioni di manipolazione, uso, lavorazione, stoccaggio, trasporto, smaltimento e distribuzione e non devono intendersi come specifiche di garanzia e di qualità. Le informazioni fanno esclusivo riferimento allo specifico materiale indicato e potrebbero non essere valide per tale materiale utilizzato in combinazione con altri materiali o in altri processi, a meno che altrimenti specificato nel testo.

Fine della Scheda Sicurezza Prodotto